

دهان مائي قטיפفة مُرصع بالنجوم

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|----------------|-----|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • رويال بلاي إستراسو هو دهان مائي فاخر باساس اكريليك كوبوليمر مصمم ليعطي حائط مخملي بتأثير القטיפفة المُرصع بالنجوم. • للاستخدام الداخلي فقط. • منتج باساس مائي صديق للبيئة. | الوصف والاستعمالات: | | | | | | | | | | | | |
| | | مميزات المنتج: <ul style="list-style-type: none"> • قابل للغسيل بالماء والصابون • مقاوم للتسييل عديم الرائحة. • سهل الاستخدام والتشغيل | | | | | | | | | | | | |
| الخصائص الفنية: | <table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>ميتالك قטיפفة مُرصع بالنجوم</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متوفر بكارته اللون خاصة بالمنتج</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,١٨ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>محتوي المواد الصلبة بالحجم (%)</td> <td>١٧ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب/ المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• جفاف مبدئي: ٣ - ٤ ساعات • وجه ثاني: ١٢ ساعة</td> </tr> </table> | المظهر النهائي | ميتالك قטיפفة مُرصع بالنجوم | اللون | متوفر بكارته اللون خاصة بالمنتج | الكثافة عند درجة ٢٥°م | تقريباً ١,١٨ كجم / لتر | محتوي المواد الصلبة بالحجم (%) | ١٧ ± ٢ | المذيب/ المخفف | ماء | زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ % | • جفاف مبدئي: ٣ - ٤ ساعات • وجه ثاني: ١٢ ساعة | تعليمات الاستخدام: <p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من الزيوت والشحوم والأوساخ والتجبير.....الخ. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة سابقاً يراعى نظافة السطح من طبقة الدهانات الغير متماسكة ومن أي ملوثات أخرى تؤثر على الالتصاق. <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم دهان سيل كوت كبرايمر ومعجون أخرى بيتي لإعداد السطح قبل الدهان. • يطبق وجه سيل كوت بالتخفيف المناسب. • يطبق بطانة من رويال / تيفلون دهان أكريليك فاخر. • طبق رويال بلاي إستراسو باللون المطلوب باستخدام الرولة أو الفرشاة في جميع الاتجاهات على السطح (بعد التخفيف حتى ٢٠٪ بالماء) • اترك رويال بلاي إستراسو يجف قبل تطبيق الوجه الثاني باستخدام أداة مناسبة. • استخدام البروه بشكل عشوائي للحصول على تأثير القטיפفة. <p>٣) تعليمات خاصة بالمنتج:</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا يتم غسيل المنتج قبل مرور اسبوع على الأقل من تطبيق المنتج. |
| المظهر النهائي | ميتالك قטיפفة مُرصع بالنجوم | | | | | | | | | | | | | |
| اللون | متوفر بكارته اللون خاصة بالمنتج | | | | | | | | | | | | | |
| الكثافة عند درجة ٢٥°م | تقريباً ١,١٨ كجم / لتر | | | | | | | | | | | | | |
| محتوي المواد الصلبة بالحجم (%) | ١٧ ± ٢ | | | | | | | | | | | | | |
| المذيب/ المخفف | ماء | | | | | | | | | | | | | |
| زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ % | • جفاف مبدئي: ٣ - ٤ ساعات • وجه ثاني: ١٢ ساعة | | | | | | | | | | | | | |
| | | ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. • لتجنب الفواصل أو اللحات يتم التطبيق على مساحة من ١ - ٢ متر مربع | | | | | | | | | | | | |
| | | أدوات التنفيذ: فرشاة أو رولة للفرد - بروه | | | | | | | | | | | | |
| | | معدل الاستهلاك الاسترشادي: ٦ م ^٢ / لتر (وجهان) على حسب التخفيف والشكل النهائي والبطانة وطريقة التطبيق والتهدير. | | | | | | | | | | | | |
| | | العبوات: لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل. | | | | | | | | | | | | |
| | | التخزين والصلاحيّة: ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة. | | | | | | | | | | | | |

•راجع النشرة الفنية للأمن والسلامة قبل استخدام المنتج.